



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

III Trimestre 2020

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Subsidiado

AÑOS/MESES	2020
ENERO	172.084
FEBRERO	171.586
MARZO	170.513
ABRIL	170.133
MAYO	171.879
JUNIO	171.256
JULIO	170.728
AGOSTO	170.187
SEPTIEMBRE	169.831

Contributivo

AÑOS/MESES	2020
ENERO	4.704
FEBRERO	5.224
MARZO	5.984
ABRIL	3.411
MAYO	3.663
JUNIO	4.314
JULIO	4.845
AGOSTO	5.139
SEPTIEMBRE	5.336



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo



DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LÍNEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EFFECTIVIDAD EN LA ATENCION	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206,08	≤ 51 por cada 100.000 nacidos vivos	0,00	432,90	306,75	672,65	522,65	421,94	348,84	391,77	348,43
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16,32	< 6 muertes por 100.000	0,00	0,00	0,00	5,57	5,65	5,76	5,93	5,88	5,92
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27,21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	7,05	5,23	5,55	5,57	5,65	5,76	5,93	5,88	5,92
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10,88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0,00	0,00	5,55	5,57	5,65	11,51	11,85	11,75	11,84
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25,53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	32,00	33,47	41,18	40,86	32,04	30,01	33,75	36,79	38,53
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18,55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	8,26	4,33	6,13	6,73	5,23	5,63	4,65	3,92	3,48

Gestión de Riesgo

Pérdida de función renal	Pacientes con HTA y DM sin disminución de la TFG de 5ml/min/1.73m ² en o más en 1 año / Número total de pacientes con HTA y DM.	0,07	≥50%	4,24%	5,77%	6,52%	6,5%	6,33%	6,21%	4,56%	6,00%	6,22%
Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes mellitus reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus (3,5%)en el régimen subsidiado * 100	30,99%	>25.20%	28,95%	29%	29,97%	30,49%	31,17%	30,80%	31,38%	31,54%	33,88%
Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de HTA reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnóstico de HTA (22,8%) en el régimen subsidiado * 100	13,72%	>16.26%	11,74%	11,95%	12,21%	12,39%	12,52%	12,39%	12,09%	12,19%	13,12%
Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB) / Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	23%	12%	15%	10%	19%	11%	18%	18%	14%
Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5,94%	≥ 80%	39,20%	44,74%	36,44%	34,75%	44,12%	38,46%	37,04%	37,96%	24,19%
Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil , se debe demostrar que se realizo la prueba de lugol (IVSL))	7,40%	≥80%	0,00%	10,00%	11,76%	0,00%	0,00%	20,00%	33,33%	16,67%	0,00%
Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7,40%	≥80%	4,20%	7,66%	4,10%	1,25%	2,93%	2,14%	28,24%	25,04%	8,13%
Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2,18%	≤10%	7,44	7,79	7,98	7,62	7,14	5,77	5,7	5,88	5,75



Gestión del Riesgo

Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número total de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus reportados	2,60%	≥50%	10,34%	15,34%	22,33%	20,58%	20,58%	19,73%	2,06%	1,86%	2,67%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥60%	13%	18%	24%	26%	23%	23%	23%	18%	13%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7,03%	≥60%	10,34%	15,34%	22,33%	20,58%	20,58%	19,73%	19%	16,91%	11,39%
Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7,52%	≥70%	3,17%	5,82%	4,52%	0%	1,07%	0,00%	17,47%	17,91%	8,223%
Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	65%	43%	47%	61%	65%	58%	57,00%	68%	65%
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2,36	≤ 6.4 por 100.000 mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	1,15
Tasa de incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo * 1.000 nacidos vivos	2,58	≤ 0.5 casos x 1.000	16,53	25,97	21,47	22,42	20,91	18,28	16,28	15,67	15,68



RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	72
No. SEDES	93
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	49

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	84
MEDIANA	50
ALTA	16

CONTRATOS TERMINADOS

0

TIPO RED	TOTAL SEDES
PRIVADA	63
PÚBLICA	9

Comportamiento Afiliados Activos




cod_muni	Municipios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
001	Quibdó	55.533	54.558	54.013	53.956	53.510	53.479	53.429	53.288	54.568
006	Acandí	6.846	6.766	6.735	6.736	6.670	6.602	6.591	6.525	6.846
025	Alto Baudó	1.709	1.686	1.668	1.660	1.654	1.657	1.677	1.669	1.803
050	Atrato	2.949	2.908	2.896	2.890	2.878	2.863	2.848	2.841	2.920
073	Bagadó	2.519	2.457	2.427	2.412	2.394	2.390	2.392	2.369	2.471
075	Bahia Solano	9.704	9.562	9.543	9.556	9.490	9.473	9.481	9.453	9.704
077	Bajo Baudó	5.208	5.156	5.087	5.102	5.063	5.059	5.073	5.050	5.746
099	Bojayá	852	840	828	834	834	867	868	863	1.032
135	Canton de San Pablo	1.541	1.511	1.489	1.505	1.516	1.511	1.513	1.507	1.693
150	Carmen del Darien	3.885	3.839	3.792	3.794	3.796	3.811	3.812	3.803	3.908
160	Cértogui	1.952	1.932	1.924	1.925	1.913	1.912	1.912	1.895	1.978
205	Condoto	4.953	4.896	4.870	4.862	4.821	4.790	4.790	4.765	4.925
245	Carmen de Atrato	553	533	568	576	564	556	557	574	716
250	Litoral del San Juan	2.085	2.058	2.023	2.054	2.052	2.041	2.047	2.036	2.334
361	Istmina	9.413	9.275	9.118	9.079	9.037	8.980	8.984	8.940	9.599
372	Juradó	3.865	3.844	3.840	3.863	3.844	3.833	3.845	3.843	3.936
413	Lloró	3.259	3.212	3.180	3.174	3.164	3.153	3.135	3.119	3.207
425	Medio Atrato	3.148	3.104	3.036	3.037	3.044	3.049	3.054	3.048	3.274
430	Medio Baudó	2.636	2.609	2.594	2.572	2.548	2.528	2.532	2.526	2.877
450	Medio San Juan	2.767	2.725	2.710	2.713	2.704	2.736	2.744	2.727	3.015
491	Nóvita	3.489	3.422	3.399	3.388	3.345	3.333	3.324	3.306	3.447
495	Nuquí	4.661	4.606	4.560	4.549	4.535	4.523	4.533	4.552	4.718
580	Rio Iro	314	314	315	314	312	313	312	307	447
600	Rio Quito	505	504	496	504	507	520	531	529	690
615	Riosucio	10.429	10.334	10.229	10.188	10.082	10.068	10.053	10.029	11.063
660	San Jose del Palmar	3.594	3.543	3.535	3.524	3.489	3.501	3.525	3.518	3.617
745	Sipí	1.650	1.623	1.600	1.592	1.594	1.590	1.587	1.580	1.670
787	Tadó	8.453	8.344	8.294	8.269	8.208	8.169	8.181	8.131	8.496
800	Unguía	9.191	9.127	9.075	9.031	8.977	8.948	8.928	8.879	9.137
810	Union Panamericana	3.358	3.325	3.283	3.286	3.260	3.253	3.270	3.246	3.422
TOTAL		171.021	168.613	167.127	166.945	165.805	165.508	165.528	164.921	173.262

Comportamiento Portabilidad



COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2020

COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2020	
TRIMESTRES	CANTIDAD
I TRIMESTRE	133
II TRIMESTRE	89
III TRIMESTRE	164



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



RÉGIMEN	NOMBRE DEL INDICADOR	TRIMESTRE III 2020			
		Julio	Agos	Sept	Prom
SUBSIDIADO	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE CIRUGÍA GENERAL	3,67	2,87	4,66	3,73
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA GENERAL	1,11	1,09	1,89	1,36
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA INTERNA	1,38	2,26	2,98	2,21
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3,01	3,55	2,96	3,17
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA PEDIÁTRICA	2	1	2,53	1,84
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL POS	1	1,01	1,01	1,01



!GRACIAS!