



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

I Trimestre 2021

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Subsidiado

AÑOS/MESES	2021
ENERO	170.535
FEBRERO	169.312
MARZO	168.815

Contributivo

AÑOS/MESES	2021
ENERO	4.704
FEBRERO	5.224
MARZO	5.984



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Grupos de Riesgo

TABLERO DE INDICADORES 2021							
DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
EFECTIVIDAD EN LA ATENCION	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206,08	≤ 51 por cada 100.000 nacidos vivos	0,00	0,00	342,46
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16,32	< 6 muertes por 100.000	5,83	5,83	0,00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27,21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	0,00	0,00	0,00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10,88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0,00	0,00	0,00
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25,53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	20,10	23,37	20,13
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18,55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	5,12	2,65	1,71



DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
Gestión de Riesgo	Pérdida de función renal	Pacientes con HTA y DM sin disminución de la TFG de 5ml/min/1.73m ² en o más en 1 año / Número total de pacientes con HTA y DM.	0,07	≥50%	5,36%	5,09%	4,11%
	Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes mellitus reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus (3,5%) en el régimen subsidiado * 100	30,99%	>25.20%	53,80%	55%	56,05%
	Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de HTA reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 a 69 con diagnóstico de HTA (22,8%) en el régimen subsidiado * 100	13,72%	>16.26%	14,52%	15,18%	15,68%
	Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB) / Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	45%	35%	28%
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5,94%	≥ 80%	48,21%	34%	39%
	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil , se debe demostrar que se realizo la prueba de lugol (IVSL))	7,40%	≥80%	75,00%	56%	43%
	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7,40%	≥80%	3,80	9%	14%
	Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2,18%	≤10%	3,58	2,92	3,08
	Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus reportados	2,60%	≥50%	1%	2,60%	5,15%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥60%	34,25%	36,39%	42,24%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7,03%	≥60%	36,09%	38,66%	48,85%
	Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7,52%	≥70%	36,09%	38,66%	48,85%
	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	36,09%	38,66%	48,85%
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2,36	≤ 6.4 por 100.000 mujeres	36,09%	38,66%	48,85%
	Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo * 1.000 nacidos vivos	2,58	≤ 0.5 casos x 1.000	10,25%	7,97%	6,84%

RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	79
No. SEDES	97
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	49

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	70
MEDIANA	54
ALTA	20

CONTRATOS TERMINADOS

0

TIPO RED	TOTAL IPS
PRIVADA	70
PÚBLICA	9

Comportamiento Afiliados Activos

Municipios	ENERO	FEBRERO	MARZO
Quibdó	54.172	53.400	52.917
Acandí	6.614	6.577	6.557
Alto Baudó	1.768	1.785	1.818
Atrato	2.901	2.882	2.867
Bagadó	2.390	2.379	2.369
Bahía Solano	9.751	9.744	9.681
Bajo Baudó	5.588	5.565	5.570
Bojayá	982	980	988
Canton de San Pablo	1.670	1.678	1.761
Carmen del Darien	3.955	3.928	3.904
Cértegui	1.959	1.932	1.923
Condoto	4.746	4.680	4.643
Carmen de Atrato	635	627	646
Litoral del San Juan	2.332	2.334	2.478
Istmina	9.209	9.143	9.075
Juradó	4.130	4.107	4.097
Lloro	3.205	3.177	3.187
Medio Atrato	3.266	3.254	3.248
Medio Baudó	2.690	2.694	2.738
Medio San Juan	2.942	2.934	2.920
Nóvita	3.301	3.284	3.268
Nuqui	4.884	4.848	4.819
Rio Iro	400	396	396
Rio Quito	656	659	673
Riosucio	10.529	10.553	10.550
San Jose del Palmar	3.645	3.656	3.652
Sipí	1.643	1.647	1.636
Tadó	8.264	8.210	8.160
Unguía	8.954	8.938	8.949
Unión Panamericana	3.354	3.321	3.325
	170.535	169.312	168.815




Comportamiento Portabilidad



COMPORTAMIENTO PORTABILIDAD 2021	
TRIMESTRES	CANTIDAD
I TRIMESTRE	277

COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2020



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



NOMBRE DEL INDICADOR	I TRIMESTRE 2021
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	1,20
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	2,45
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	3,37
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia	3,53
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general	3,58
Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos incluidos en el POS	1,00
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de mama	0,00



!GRACIAS!