



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

II Trimestre 2021

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN




Subsidiado

AÑOS/MESES	2020
ENERO	170.535
FEBRERO	169.312
MARZO	168.815
ABRIL	171.642
MAYO	171.303
JUNIO	171.319

Contributivo

AÑOS/MESES	2020
ENERO	5.244
FEBRERO	6.728
MARZO	7.496
ABRIL	6.954
MAYO	7.076
JUNIO	7.109

Régimen



■ Contributivo ■ Subsidiado

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo



TABLERO DE INDICADORES 2021									
DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
EFECTIVIDAD EN LA ATENCION	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206,08	≤ 51 por cada 100.000 nacidos vivos	0,00	0,00	342,46	254,12	205,97
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16,32	< 6 muertes por 100.000	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27,21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10,88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25,53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	20,10	23,37	20,13	21,14	26,07
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18,55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	5,12	2,65	1,71	2,54	2,05

TABLERO DE INDICADORES 2021

DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Gestión de Riesgo	Pérdida de función renal	Pacientes con HTA y DM sin disminución de la TFG de 5ml/min/1.73m ² en o más en 1 año / Número total de pacientes con HTA y DM.	0,07	≥50%	5,36%	5,09%	4,11%	4,13%	7,74%
	Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes mellitus reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus (3,5%) en el régimen subsidiado * 100	30,99%	>25.20%	53,80%	55%	56,05%	57,65%	59,96%
	Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de HTA reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 a 69 con diagnóstico de HTA (22,8%) en el régimen subsidiado * 100	13,72%	>16.26%	14,52%	15,18%	15,68%	16,52%	17,29%
	Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB) / Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	45%	35%	28%	43%	55%
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5,94%	≥ 80%	48,21%	34%	39%	43%	42%
	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil , se debe demostrar que se realizo la prueba de lugol (IVSL)	7,40%	≥80%	75,00%	56%	43%	40%	18%
	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7,40%	≥80%	3.80	9%	14%	15%	11,50%



TABLERO DE INDICADORES 2021									
DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2,18%	≤10%	3,58	2,92	3,08	3,17	3,39
	Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número total de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus reportados	2,60%	≥50%	1%	2,60%	5,15%	5,27%	7,83%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥60%	34,25%	36,39%	42,24%	46,91%	52%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7,03%	≥60%	36,09%	38,66%	48,85%	52,15%	57,76%
	Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7,52%	≥70%	36,09%	38,66%	48,85%	52,15%	57,76%
	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	36,09%	38,66%	48,85%	52,15%	57,76%
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadios invasivos/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2,36	≤ 6.4 por 100.000 mujeres	36,09%	38,66%	48,85%	52,15%	57,76%
	Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo * 1.000 nacidos vivos	2,58	≤ 0.5 casos x 1.000	10,25%	7,97%	6,84%	6,35%	8,23%

RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	79
No. SEDES	97
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	49

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	70
MEDIANA	54
ALTA	20

CONTRATOS TERMINADOS

0

TIPO RED	TOTAL SEDES
PRIVADA	70
PÚBLICA	9


Comportamiento Afiliados Activos



Municipios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Quibdó	2.927	3.691	4.083	3.844	3.900	3.907
Acandí	58	86	101	96	96	95
Alto Baudó	26	38	41	37	39	41
Atrato	98	130	144	131	132	133
Bagadó	47	63	70	70	69	69
Bahía Solano	182	229	279	277	285	310
Bajo Baudó	117	151	159	127	134	136
Bojayá	21	25	26	25	29	29
Canton de San Pablo	23	31	36	30	30	30
Carmen del Darien	84	103	115	115	118	117
Cértegui	51	80	85	81	84	84
Condoto	155	207	238	213	210	208
Carmen de Atrato	41	47	54	50	51	48
Litoral del San Juan	22	34	43	37	39	39
Istmina	316	396	447	398	407	405
Juradó	70	107	126	136	135	136
Lloro	76	102	109	102	105	106
Medio Atrato	37	57	64	63	69	71
Medio Baudó	62	79	88	80	83	84
Medio San Juan	61	74	80	73	74	74
Nóvita	67	89	104	88	95	96
Nuqui	95	121	139	127	132	132
Rio Iro	10	14	15	12	11	10
Rio Quito	8	12	13	15	15	16
Riosucio	97	144	159	154	154	148
San Jose del Palmar	32	44	48	37	36	34
Sipí	42	52	58	54	54	54
Tadó	170	217	240	219	219	222
Unguía	136	156	169	122	127	129
Union Panamericana	113	149	163	141	144	146
TOTAL	5.244	6.728	7.496	6.954	7.076	7.109

Comportamiento Portabilidad

COMPORTAMIENTO PORTABILIDAD 2021	
TRIMESTRES	CANTIDAD
I TRIMESTRE	277
II TRIMESTRE	284



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



REGIMEN	NOMBRE DEL INDICADOR	TRIMEST RE II 2020
SUBSIDIADO	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE CIRUGÍA GENERAL	1,38
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA GENERAL	1,03
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA INTERNA	1,55
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3,98
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA PEDIÁTRICA	0,00
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO EN CÁNCER DE MAMA	0,00
	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL POS	1,01



!GRACIAS!