



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

III Trimestre 2021

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Subsidiado

AÑOS/MESES	2021
ENERO	170.601
FEBRERO	170.535
MARZO	169.312
ABRIL	168.815
MAYO	171.642
JUNIO	171.303
JULIO	171.319
AGOSTO	171.273
SEPTIEMBRE	172.262

Contributivo

AÑOS/MESES	2021
ENERO	4.704
FEBRERO	5.224
MARZO	5.984
ABRIL	3.411
MAYO	3.663
JUNIO	4.314
JULIO	6.944
AGOSTO	7.156
SEPTIEMBRE	6.481



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo



DOMINIO FENIX	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE (Octubre 2020)	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
EFECTIVIDAD EN LA ATENCION	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206,08	≤ 70 por cada 100.000 nacidos vivos	0,00	0,00	336,70	250,00	202,42	250,62	213,52	253,8	281,37	
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16,32	< 6 muertes por 100.000	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00	0,00	4,37	
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27,21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10,88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	4,20%	0	0	0	4,37
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25,53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	20,10	25,44	21,41	22,00	28,51	31,55	33,03	32,53	31,60	
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18,55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	5,12	2,65	1,71	2,54	2,05	2,50%	0,00	4,98	5,85	

Gestión de Riesgo	Pérdida de función renal	Pacientes con HTA y DM sin disminución de la TFG de 5ml/min/1.73m ² en o más en 1 año / Número total de pacientes con HTA y DM.	0,07	≥40%	5,36%	5,09%	4,11%	4,13%	7,74%	8,03%	8,17%	8,14%	8,04%	13,33%
	Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes mellitus reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus (3,5%) en el régimen subsidiado * 100	30,99%	>25.20%	53,80%	55%	56,05%	57,65%	59,96%	60,82%	63,27%	63,98%	64,06%	61,28%
	Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado	Número de pacientes entre 18 y 69 años con diagnóstico de HTA reportado/ Número total esperado de pacientes entre 18 a 69 con diagnóstico de HTA (22,8%) en el régimen subsidiado * 100	13,72%	>16.26%	14,52%	15,18%	15,68%	16,52%	17,29%	17,66%	18,68%	19%	19,35%	18,38%
	Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB) / Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	45%	35%	28%	43%	55%	35,00%	11%	4%	10%	12%
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5,94%	≥ 80%	48,21%	34%	39%	43%	42%	37,05%	39,21%	37,47%	39,24%	37%
	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil , se debe demostrar que se realizó la prueba de lugol (IVSL))	7,40%	≥80%	75,00%	56%	43%	40%	18%	12,50%	15,38,	0,00%	33,33%	20,00%
	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7,40%	≥80%	3,80	9%	14%	15%	11,50%	10,73%	33,23%	57,71%	29,90%	10,37%
	Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2,18%	≤10%	3,07%	3,39%	3,53%	3,62%	3,74%	3,50%	3,48%	3,68%	3,65%	3,85%

Gestión de Riesgo

Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número total de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus reportados	2,60%	≥40%	1%	2,60%	5,15%	5,27%	7,83%	8,25%	8,30%	8%	6,56%	6,19%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥40%	34,25%	36,39%	42,24%	46,91%	52%	57,94%	56,83%	56,94%	55,840%	49,50%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7,03%	≥40%	36,09%	38,66%	48,85%	52,15%	57,76%	64,30%	61,81%	62,22%	58,83%	53,96%
Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7,52%	≥70%	2,07%	3,36%	16,02%	15,50%	5,94%	37,98%	22,13%	34,13%	29,060%	13,33%
Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	89,00%	92,00%	93,00%	84,41%	87,59%	87,09%	74,17%	78%	81%	85%
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2,36	≤ 6.4 por 100.000 mujeres	0,00%	0,00%	1,00%	1,10%	0,00%	0	1,15	1,14	0,00	0,00
Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo * 1.000 nacidos vivos	2,58	≤ 0.5 casos x 1.000	15,38	10,44	8,41	7,5	9,10%	8,35	7,11	6,97	6,75	7,20
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama	consciente entre la sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y la fecha de diagnóstico del cáncer de mama y el número total de casos de cáncer de mama diagnosticados en el periodo	0	≤ 30 días para inicio de tratamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00



RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	83
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	46

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	85
MEDIANA	49
ALTA	20

CONTRATOS TERMINADOS

0

TIPO RED	TOTAL IPS
PRIVADA	73
PÚBLICA	10

Comportamiento Afiliados Activos




Municipios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
QUIBDO	54.226	54.172	53.400	52.917	53.118	52.872	52.896	52.753	52.922
ACANDI	6.618	6.614	6.577	6.557	6.582	6.562	6.555	6.518	6.514
ALTO BAUDO	1.762	1.768	1.785	1.818	2.731	2.759	2.317	2.027	2.044
ATRATO	2.911	2.901	2.882	2.867	2.886	2.874	2.873	2.870	2.885
BAGADO	2.377	2.390	2.379	2.369	2.356	2.350	2.350	2.396	2.441
BAHIA SOLANO	9.743	9.751	9.744	9.681	9.753	9.763	9.735	9.716	9.808
BAJO BAUDO	5.588	5.588	5.565	5.570	5.860	5.870	6.030	6.144	6.207
BOJAYA	983	982	980	988	1.006	1.003	1.112	1.113	1.178
CANTON DEL SAN PABLO	1.668	1.670	1.678	1.761	1.809	1.822	1.836	1.853	1.873
CARMEN DEL DARIEN	3.960	3.955	3.928	3.904	3.964	3.983	4.034	4.102	4.140
CERTEGUI	1.962	1.959	1.932	1.923	1.954	1.944	1.950	1.959	1.974
CONDOTO	4.754	4.746	4.680	4.643	4.739	4.713	4.709	4.691	4.710
CARMEN DE ATRATO	639	635	627	646	646	657	661	656	670
LITORAL DEL SAN JUAN	2.326	2.332	2.334	2.478	2.545	2.568	2.584	2.601	2.610
ISTMINA	9.264	9.209	9.143	9.075	9.179	9.160	9.148	9.162	9.177
JURADO	4.137	4.130	4.107	4.097	4.134	4.176	4.190	4.223	4.258
LORO	3.214	3.205	3.177	3.187	3.222	3.207	3.221	3.243	3.259
MEDIO ATRATO	3.266	3.266	3.254	3.248	3.265	3.266	3.273	3.289	3.290
MEDIO BAUDO	2.686	2.690	2.694	2.738	2.862	2.863	2.958	2.944	2.971
MEDIO SAN JUAN	2.944	2.942	2.934	2.920	3.006	3.003	3.015	3.009	3.035
NOVITA	3.307	3.301	3.284	3.268	3.274	3.272	3.271	3.270	3.295
NUQUI	4.891	4.884	4.848	4.819	4.977	4.963	4.962	5.003	5.048
RIO IRO	401	400	396	396	415	412	411	409	419
RIO QUITO	656	656	659	673	686	688	691	715	727
RIOSUCIO	10.535	10.529	10.553	10.550	10.649	10.589	10.528	10.501	10.483
SAN JOSE DEL PALMAR	3.585	3.645	3.656	3.652	3.681	3.673	3.670	3.667	3.744
SIPI	1.646	1.643	1.647	1.636	1.656	1.664	1.662	1.670	1.678
TADO	8.283	8.264	8.210	8.160	8.252	8.231	8.241	8.249	8.304
UNGUIA	8.934	8.954	8.938	8.949	9.071	9.048	9.092	9.162	9.210
UNION PANAMERICANA	3.335	3.354	3.321	3.325	3.364	3.348	3.344	3.358	3.388

Comportamiento Portabilidad



COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2021	
TRIMESTRE	CANTIDAD
I TRIMESTRE	270
II TRIMESTRE	271
III TRIMESTRE	328

Portabilidad





!GRACIAS!