



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

IV Trimestre 2022

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN




Subsidiado

AÑOS/MESES	2022
ENERO	173.073
FEBRERO	172.505
MARZO	172.631
ABRIL	171.931
MAYO	172.050
JUNIO	169.865
JULIO	168.559
AGOSTO	167.314
SEPTIEMBRE	168.267
OCTUBRE	167.427
NOVIEMBRE	166.987
DICIEMBRE	166.721

Contributivo

AÑOS/MESES	2023
ENERO	5.849
FEBRERO	5.224
MARZO	5.984
ABRIL	5.873
MAYO	6.012
JUNIO	6.098
JULIO	7.087
AGOSTO	7.557
SEPTIEMBRE	8.132
OCTUBRE	8.260
NOVIEMBRE	7.889
DICIEMBRE	8.182



■ Contributivo ■ Subsidiado

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo

DOMINIO FENIX ESTANDAR NACIONAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE (Octubre 2020)	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
EFECTIVIDAD EN LA ATENCION	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206.08	≤ 70 por cada 100.000 nacidos vivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.23	225.05	198.28	181.48	166.02	157,04	
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16.32	< 6 muertes por 100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27.21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10.88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0.00	0.00	5.34	0%	0%	5%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25.53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	41,67	41,67	42,94	57,59	48,65	25,64	27,40	51,72	47,87	14,08	25,32	75,47	
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18.55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	0.00	0.00	4.15	4.54%	3.58%	2.92%	4.28%	4.50%	0.00%				
	Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB)/ Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	29%	29%	28%	44%	42%	44%	29%			51%	76%		
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5.94%	≥ 80%	45	42%	40%	29,52%	36,67%	42,46%			26%	18%	62,95%	93,92%	73,39%
												44,63%	26,90%	28.3%	62,95%	93,92%	73,39%

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo

DOMINIO FENIX ESTANDAR NACIONAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE (Octubre 2020)	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Efectividad de la atención	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil, se debe demostrar que se realizó la prueba de lugol (IVSL))	7.40%	≥80%	40,0%	28,9%	11,1%	12,5%	28,5%	33,3%	86,0%	81,8%	33,3%	100%	100%	86,0%	
	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7.40%	≥80%	15,20%	22,70%	30,60%	16,64%	15.72%	21,75%	14,58%	13,59%	13,71%	7,29%	12.0%	11.0%	
	Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2.18%	≤10%	7.93%	8.00%	6.86%	5.30%	4.90%	5.16%	3.64%	4.44%	3.80%				
	Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número	7,8%	8,0%	7,8%	8,0%	8,8%	9,0%	8,8%	11,2%	16,4%	19,3%	19,8%	19,0%	18,3%	21,6%	
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥40%	57.24%	53,0%	54,8%	53,5%	55,4%	54,8%	57,2%	55,0%	53,7%	52,5%	52,9%	56,8%	
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7.03%	≥40%	64,5%	65.64%	67.20%	64.2%	65.7%	65.7%	52.4%	60.5%	61.0%	58,8%	60,6%	62,2%	
	Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7.52%	≥70%	4,7%	3,4%	3,9%	7,8%	3,7%	8,8%	5,3%	4,5%	4,5%	14,1%	5,9%	24,5%	
	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	91,39%	87,31%	85,00%	91,45%	95,53%	90,01%	81,91%	77,56%	82.9%	94.0%	96,0%	94,0%	
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2.36	≤ 6.4 por 100.000	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo *1.000 nacidos vivos	2.58	≤ 0.5 casos x 1.000	06.10	12.47	18.18			15,55	14.61	12.84	12.75	11.89	12.09	12,17	11.54

RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	93
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	47

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	86
MEDIANA	57
ALTA	19

CONTRATOS TERMINADOS	0
-----------------------------	---

TIPO RED	TOTAL SEDES
PRIVADA	81
PÚBLICA	9

Comportamiento Afiliados Activos




Etiquetas de fila	A-ENERO	B-FEBRERO	C-MARZO	D-ABRIL	E-MAYO	F-JUNIO	G-JULIO	H-AGOSTO	I-SEPTIEMBRE	J-OCTUBRE	K-NOVIEMBRE	L-DICIEMBRE	Total general
ACANDI	6311	6285	6287	6187	6181	6090	6052	6028	6007	5968	5935	5901	73232
ALTO BAUDO	2800	2786	2777	2766	2720	2670	2634	2583	2604	2508	2503	2484	31835
ATRATO	2871	2872	2876	2862	2858	2823	2801	2772	2785	2785	2783	2787	33875
BAGADO	2550	2538	2536	2521	2495	2414	2362	2338	2338	2325	2313	2310	29040
BAHIA SOLANO	9773	9738	9748	9747	9756	9658	9640	9572	9631	9615	9630	9630	116138
BAJO BAUDO	6254	6241	6244	6243	6229	6158	6058	5932	5856	5755	5727	5679	72376
BOJAYA	1162	1140	1198	1190	1160	1121	1084	1059	1070	1068	1063	1049	13364
CANTON DEL SAN PABLO	1877	1883	1879	1888	1886	1882	1871	1857	1867	1846	1850	1840	22426
CARMEN DE ATRATO	603	590	586	555	544	503	464	456	450	424	415	397	5987
CARMEN DEL DARIEN	4157	4169	4189	4195	4198	4168	4176	4154	4189	4191	4210	4221	50217
CERTEGUI	1982	1970	1979	1971	1990	1977	1956	1939	1944	1952	1962	1955	23577
CONDOTO	4675	4654	4647	4633	4626	4563	4513	4474	4502	4474	4486	4483	54730
ISTMINA	9075	9009	9016	8953	8962	8777	8630	8527	8745	8654	8663	8620	105631
JURADO	4307	4291	4301	4298	4284	4252	4280	4245	4317	4315	4315	4334	51539
LITORAL DEL SAN JUAN	2687	2704	2718	2740	2759	2733	2720	2719	2726	2723	2727	2721	32677
LLORO	3265	3254	3259	3244	3237	3198	3163	3129	3122	3089	3078	3079	38117
MEDIO ATRATO	3339	3338	3327	3311	3313	3274	3263	3235	3235	3216	3225	3220	39296
MEDIO BAUDO	2964	2938	2934	2894	2864	2813	2747	2717	2715	2682	2666	2640	33574
MEDIO SAN JUAN	3042	3037	3032	3025	3015	2971	2932	2910	2905	2905	2892	2886	35552
NOVITA	3264	3257	3251	3245	3244	3225	3174	3157	3167	3146	3148	3141	38419
NUQUI	5142	5145	5179	5196	5231	5209	5216	5207	5251	5241	5257	5277	62551
QUIBDO	52969	52765	52726	52481	52742	52074	51749	51148	51515	51442	51090	51067	623768
RIO IRO	415	412	410	410	407	394	388	383	384	384	384	385	4756
RIO QUITO	757	757	761	773	774	770	757	744	736	719	715	706	8969
RIOSUCIO	10341	10280	10264	10149	10151	10045	9976	9912	9935	10234	10191	10146	121624
SAN JOSE DEL PALMAR	3807	3797	3812	3800	3785	3738	3734	3724	3754	3750	3758	3748	45207
SIFI	1687	1682	1678	1673	1675	1660	1628	1618	1611	1615	1612	1606	19745
TADO	8290	8221	8229	8204	8169	7990	7934	8169	8211	7745	7720	7717	96599
UNGUIA	9318	9352	9377	9364	9373	9339	9308	9279	9367	9351	9352	9382	112162
UNION PANAMERICANA	3389	3400	3411	3413	3422	3376	3349	3327	3327	3305	3317	3310	40346
Total general	173073	172505	172631	171931	172050	169865	168559	167314	168266	167427	166987	166721	2037329

Comportamiento Portabilidad



COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2022	
TRIMESTRE	CANTIDAD
I TRIMESTRE	244
II TRIMESTRE	213
III TRIMESTRE	117
IV TRIMESTRE	326



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



DOMINIO	INDICADORES	ESTANDAR	LINEA BASE	META	REPORTE MENSUAL INDICADORES												PROMEDIO	
					ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22		
EXPERIENCIA DE LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	≤ 3 días	1,22	≤ 3 días	1,27	1,24	1,23	1,52	1,63	1,70	1,59	1,85	1,68	1,72	1,50	1,75	1,54	
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	≤ 5 días	4,05	≤ 5 días	1,95	2,33	2,74	3,53	3,66	4,75	3,85	4,40	4,77	3,87	4,21	4,37	3,64	
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	≤ 15 días	7,32	≤ 15 días	10,89	4,72	4,55	3,03	7,86	7,23	3,87	8,65	8,58	5,47	8,58	5,8	6,68	
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia	≤ 5 días	4,57	≤ 5 días	3,32	1,96	2,77	3,66	3,46	4,10	2,94	4,19	6,27	3,46	3,23	4,89	3,58	
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general	≤ 20 días	7,16	≤ 20 días	3,49	3,25	3,90	5,74	4,82	7,02	5,16	5,73	7,57	5,85	3,94	5,1	5,13	
	Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos incluidos en el POS	≤ 2 días	1	≤ 2 días	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna	100%	99,89%	100%	100,00	99,96	99,97	99,98	99,88	99,87	99,96	99,91	99,98	99,99	99,98	99,98	99,98	99,95



!GRACIAS!