



RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

I Trimestre 2023

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Subsidiado

AÑOS/MESES	2023
ENERO	167.538
FEBRERO	166.427
MARZO	166.559

Contributivo

AÑOS/MESES	2023
ENERO	8.089
FEBRERO	4.999
MARZO	5.740



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo



DOMINIO FENIX ESTANDAR NACIONAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE (Octubre 2020)	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	206.08	≤ 70 por cada 100.000 nacidos vivos	0,0%	0,0%	0,0%
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	16.32	< 6 muertes por 100.000	0,0%	0,0%	0,0%
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	27.21	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA	0,0%	0,0%	0,0%
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	10.88	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA	0,0%	0,0%	0,0%
	Tasa de mortalidad perinatal	Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento/ Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso *1.000	25.53	≤ 13,16 por 1.000 nacidos vivos	29,4%	26,8%	29,6%
	Tasa mortalidad infantil	Número de muertes de menores de 1 año/ Número de nacidos vivos * 1.000 nacidos vivos.	18.55	≤ 14,50 por 1.000 nacidos vivos	0,0%	0,0%	0,0%
	Porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año	Número menores de un año a quienes se les aplica tercera dosis de Pentavalente (Fuente PAI WEB) / Número menores de un año reportados (Cohorte Dic 31 - Junio 30 . Fuente RUAF n.v)	53%	95%	64,0%	61,0%	41,0%
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 12)	Número de gestantes que ingresan al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación/ Total de gestantes	5.94%	≥ 80%	80,0%	80,0%	70,0%

FACHOCO
FEDERACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Grupos de Riesgo



DOMINIO FENIX ESTANDAR NACIONAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	LINEA DE BASE (Octubre 2020)	ESTANDAR NACIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número de mujeres con citología anormal a partir de la realización de la citología. (en zonas apartadas donde el acceso a colposcopia es difícil , se debe demostrar que se realizo la prueba de lugol (IVSL))	7.40%	≥80%	66,7%	80,0%	100,0%
	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el periodo definido/ Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la EAPB.	7.40%	≥80%	45,4%	42,7%	54,3%
	Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos al nacer/ Número total de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo	2.18%	≤10%	1,5%	4,0%	2,2%
	Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses/Número	7,8%	8,0%	57,6%	57,7%	57,7%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	Número de pacientes solo hipertensos < de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 140/90 mmHg en el último semestre / Número de pacientes solo HTA < 60 años	10%	≥40%	61,7%	61,7%	62,5%
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	Número de pacientes solo hipertensos > de 60 años con cifras de presión arterial inferiores a 150/90 mmHg en el último semestre/Número de pacientes solo hipertensos >de 60 años	7.03%	≥40%	71,8%	70,0%	69,6%
	Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años / Total de mujeres entre 50-69 años que fueron asignadas	7.52%	≥70%	31,9%	17,3%	21,7%
	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	24%	≥95%	95,0%	95,0%	95,0%
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio invasivo/ Número total de mujeres afiliadas * 100.000	2.36	≤ 6.4 por 100.000	0,0%	0,0%	1,2%
Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el periodo *1.000 nacidos vivos	2.58	≤ 0.5 casos x 1.000	0,0%	0,0%	7,4%	

RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO
DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO
ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	93
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	47

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	86
MEDIANA	57
ALTA	19

CONTRATOS TERMINADOS	
	0

TIPO RED	TOTAL IPS
PRIVADA	81
PÚBLICA	9

Comportamiento Afiliados Activos




MUNICIPIO	ENERO2023	FEBRERO2023	MARZO2023
ACANDI	5.906	5.891	5.900
ALTO BAUDO	2.452	2.433	2.440
ATRATO	2.826	2.809	2.820
BAGADO	2.318	2.294	2.282
BAHIA SOLANO	9.703	9.657	9.665
BAJO BAUDO	5.589	5.556	5.563
BOJAYA	1.048	1.044	1.040
CANTON DEL SAN PABLO	1.844	1.843	1.843
CARMEN DE ATRATO	370	363	370
CARMEN DEL DARIEN	4.269	4.276	4.288
CERTEGUI	1.988	1.979	1.987
CONDOTO	4.519	4.477	4.488
ISTMINA	8.668	8.622	8.592
JURADO	4.343	4.337	4.353
LITORAL DEL SAN JUAN	2.723	2.695	2.693
LLORO	3.096	3.073	3.081
MEDIO ATRATO	3.214	3.192	3.193
MEDIO BAUDO	2.623	2.596	2.585
MEDIO SAN JUAN	2.903	2.883	2.897
NOVITA	3.177	3.151	3.159
NUQUI	5.367	5.352	5.362
QUIBDO	51.505	51.009	51.079
RIO IRO	386	380	380
RIO QUITO	704	704	704
RIOSUCIO	10.146	10.089	10.067
SAN JOSE DEL PALMAR	3.778	3.758	3.762
SIPI	1.595	1.575	1.578
TADO	7.717	7.679	7.677
UNGUIA	9.445	9.425	9.425
UNION PANAMERICANA	3.316	3.285	3.286
Total general	167.538	166.427	166.559

Comportamiento Portabilidad



COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD 2023	
TRIMESTRE	CANTIDAD
I TRIMESTRE	423



INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



DOMINIO	INDICADORES	ESTANDAR	LINEA BASE	META	REPORTE MENSUAL INDICADORES		
					ene-23	feb-23	mar-23
EXPERIENCIA DE LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	≤ 3 días	1,22	≤ 3 días	1,71	1,76	2,11
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología	≤ 3 días	1,22	≤ 3 días	1,53	1,57	1,73
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	≤ 5 días	4,05	≤ 5 días	3,71	3,66	3,85
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	≤ 15 días	7,32	≤ 15 días	6,09	7,19	7,00
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia	≤ 5 días	4,57	≤ 5 días	3,04	2,19	3,78
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general	≤ 20 días	7,16	≤ 20 días	3,94	3,66	5,62
	Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos incluidos en el POS	≤ 2 días	1	≤ 2 días	1,00	1,00	1,00
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa	100%	100%	100%	100	100	100
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna	100%	99,89%	100%	99,97	100,00	100,00



!GRACIAS!