




RENDICION DE CUENTAS TRIMESTRAL EPS COMFACHOCÓ

I TRIMESTRE 2024








CARACTERIZACION DE LAPOBLACION BDUA REGIMEN CONTRIBUTIVO





CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Grupos de Riesgo

				REPORTE MENSUAL INDICADORES												
DOMINIO	INDICADORES	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	ESTANDAR	ene-24	feb-24	mar-24										
	Razón mortalidad materna a 42 días	Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio/ Número total de nacidos vivos * 100.000	≤ 51 por cada 100.000 nacidos vivos	0,00%	0,00%	0,00%										
EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Desnutrición (DNT)	Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años/ Número total de menores de 5 años*100.000	< 6 muertes por 100.000	0,00%	0,00%	10,34%										
EFECTIVIDAD	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) Número de muertes por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	Mantener por debajo de < 12,6 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por ERA		0,00%	10,34%											
	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Número de muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años/total de menores de 5 años * 100.000	Mantener por debajo de < 3,5 muertes x cada 100.000 niños <5 años, la tasa de mortalidad por EDA		0,00%	5,17%										

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Grupos de Riesgo

	Proporción de gestantes con captación temprana al	Número de gestantes									
	control prenatal (antes semana 12)	que ingresan al control prenatal antes de las 12	≤80%	63,50%	72,40%	79,00%					
	Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Número de gestantes con toma de prueba de Elisa para VIH durante el control prenatal/Número total de gestantes reportadas	≤95%	95,60%	95%	95%					
	Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	Número de mujeres que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia / Número	≤95%	100%	100%	98%					
DEL RIESGO	Porcentaje de pacientes diabéticos controlados	Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada	≤95%	50%	51%	47%					
GESTIÓN E	Porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años	Número de mujeres de 50-69 años que cuentan con mamografía en los	≥70%	22%	21.7%	12%					
ថ	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina	Número de mujeres entre 25 y 69 años que se ha tomado la Numero de pacientes	≤95%	46.4%	45.3%	48.2%					
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados < 60 años	solo hipertensos < de 60 años con cifras de Inumero de pacientes	≤95%	68.9%	64.5%	68.9%					
	Porcentaje de pacientes hipertensos controlados >60 años	solo hipertensos > de 60 años con cifras de	≤95%	68.4%	69.4%	69.8%					
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	Número de casos nuevos de cáncer de cérvix en estadio	≤95%	0	0	0					
	Tasa incidencia de Sífilis Congénita	Número de casos nuevos de sífilis congénita/ Total de nacidos vivos en el	≤0,5x 1000 NV	0,00%	0,00%	0,00%					

RED PRESTADORA DE SERVICIOS



ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO DIAGNÓSTICO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ATENCIÓN ALTO COSTO

TRANSPORTE ASISTENCIAL Y NO ASISTENCIAL

SUMINISTROS - INSUMOS

IPS CONTRATADAS	CANTIDAD
No. IPS	97
No. FARMACIAS Y TRANSPORTES	53

NIVEL DE COMPLEJIDAD	CONTRATOS
BAJA	35
MEDIANA	64
ALTA	19

CONTRATOS TERMINADOS 0


TIPO RED	TOTAL SEDES
PRIVADA	90
PÚBLICA	10

COMPORTAMIENTO AFILIADOS ACTIVOS

MUNICIPIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
ACANDI	5623	5623	5643
ALTO BAUDO	2518	2518	2541
ATRATO	2842	2842	2913
BAGADO	2140	2140	2160
BAHIA SOLANO	9729	9729	9762
BAJO BAUDO	5362	5362	5367
BOJAYA	1198	1198	1210
CANTON DEL SAN PABLO	1785	1785	1797
CARMEN DE ATRATO	313	313	312
CARMEN DEL DARIEN	4274	4274	4332
CERTEGUI	2008	2008	2027
CONDOTO	4400	4400	4443
ISTMINA	8525	8525	8646
JURADO	4476	4476	4555
LITORAL DEL SAN JUAN	2766	2766	2763
LLORO	3015	3015	3053
MEDIO ATRATO	3167	3167	3178
MEDIO BAUDO	2444	2444	2455
MEDIO SAN JUAN	2821	2821	2819
NOVITA	3135	3135	3143
NUQUI	5507	5507	5593
QUIBDO	51584	51584	52551
RIO IRO	396	396	398
RIO QUITO	714	714	720
RIOSUCIO	11964	11964	11930
SAN JOSE DEL PALMAR	3773	3773	3763
SIPI	1560	1560	1573
TADO	7444	7444	7484
UNGUIA	9357	9357	9411
UNION PANAMERICANA	3274	3274	3283







INDICADORES DE GESTION DEL SOGC

		MATRIZ TABLERO DE INDICADORES															
COMFACHOCO		CODIGO: FO-RI-01		VERSION 01												FECHA: 12/01/2023	
			IDAR LINEA BASE	META e				REPO	ORTE ME	NSUAI	INDI	CADOR	ES				
DOMINIO	INDICADORES	ESTANDAR			ene-24	feb-24	mar-24	abr- 24	may-24	jun- 24	jul-24	ago- 24	sep-24	oct- 24	nov- 24	dic-24	PROMEDIO
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	≤ 3 días	1,22	≤ 3 días	1,51	1,26	1,37										1,38
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontologia	≤ 3 días	1,22	≤ 3 días	2,40	1,84	1,79										2,01
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	≤ 5 días	4,05	≤ 5 días	4,66	5,39	4,96										5,00
TENCION	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	≤ 15 días	7,32	≤ 15 días	6,51	11,04	4,18										7,24
EXPERIENCIA DE LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia	≤ 5 días	4,57	≤ 5 días	3,62	3,89	2,53										3,35
EXPERIEN	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general	≤ 20 días	7,16	≤ 20 días	5,01	10,42	5,43										6,95
	Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos incluidos en el POS	≤ 2 días	1	≤ 2 días	1,00	1,00	1,00										1,00
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa	100%	100%	100%	100%	100%	100%										1,00
	Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna	100%	99,89%	100%	100%	100%	100%										1,00





!GRACIAS!